

Typ / Type : WK 2025-AT-D-AUTO-EX-0-000141

Prüfgegenstand / Subject : Kraftrad Austausch Fußrastenanlage

Teilegutachten

Nr. 13-TAAS-0940/E8

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Kraftrad Austausch Fußrastenanlage

vom Typ : WK

des Herstellers : ABM Fahrzeugtechnik GmbH

Krummholzstraße 5 79206 Breisach Deutschland

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.



Typ / Type : WK 2025-AT-D-AUTO-EX-0-000141

Prüfgegenstand / Subject : Kraftrad Austausch Fußrastenanlage

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Harley-Davidson, Indian, Triumph

Siehe Anlage 1

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

Zuordnung, siehe Anlage 1

II. Beschreibung des Änderungsumfanges / der Teile

Die serienmäßige Fußrastenanlage wird durch die Fußrastenanlage, Typ WK, ersetzt.

II.1 Austausch Fußrastenanlage

Typ : WK

Ausführungen : SFTR, BO1Q, INB1R, MBC, TR2T, INC1U, TH1P

(siehe Anlage 1)

Kennzeichnung : SFTR, BO1Q, INB1R, MBC, TR2T, INC1U, TH1P

(siehe Anlage 1)

Art und Ort der Kennzeichnung : Ausführungsbezeichnung auf der Rückseite eingeprägt oder gelasert

Technische Daten

Werkstoffe Hebel und Platten : Aluminium

Achsen : Edelstahl/Aluminiumlegierung

Fußraste : Aluminiumlegierung

Hauptabmessungen : siehe technische Zeichnungen, Anlage 3

Befestigung : mittels Schraubverbindungen an den originalen Befestigungspunkten



Hersteller / Manufacturer : ABM Fahrzeugtechnik GmbH Auftrag Nr. / Order No.


Typ / Type : WK 2025-AT-D-AUTO-EX-0-000141

Prüfgegenstand / Subject : Kraftrad Austausch Fußrastenanlage

II.2 Bremsleitung

Typ : ABM SB (EL ABS)

Kennzeichnungen : SB + dritter Buchstabe (firmeninterne Kennung)



*1 Stern + Herstellungsjahr, z. B. I = 2003 12 Herstellungsmonat, z. B. 12 = Dezember

Art der Kennzeichnung : eingeprägt

Ort der Kennzeichnungen : auf dem Knickschutz

Technische Daten	Abmessungen	Werkstoff
Außendurchmesser Bremsschlauch	: 6,4 mm	
Innendurchmesser Bremsschlauch	: 3,5 mm	PTFE
Umflechtung	:-	Edelstahldraht
Ummantelung (wahlweise)	:-	Kunststoffschlauch
Anschlußfittinge	:-	AL-Legierung eloxiert
Preßhülse	:-	Edelstahl

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen möglichen Umrüstmaßnahmen gibt es folgende Einschränkungen:

keine

IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Dieses Teilegutachten ist den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung ist auf die Lesbarkeit zu achten.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Designated technical service (KBA, NSAI, STA)



Hersteller / Manufacturer : ABM Fahrzeugtechnik GmbH Auftrag Nr. / Order No.

Typ / Type : WK 2025-AT-D-AUTO-EX-0-000141

Prüfgegenstand / Subject : Kraftrad Austausch Fußrastenanlage

Auflagen und Hinweise für den Anbau

- Die Angaben der vom Hersteller mitzuliefernden Montageanleitung sind genau zu beachten.
- Es ist auf einwandfreie Bedienbarkeit und Wirksamkeit der Schaltung und Fußbremse zu achten, nach der Montage ist eine Funktionsprüfung durchzuführen.
- Nach der Montage ist die Funktion des Stopplichts bei Betätigung der Fußbremse zu überprüfen.
- Alle Leitungen und Bowdenzüge müssen so verlegt sein, dass sie bei allen Lenk
 und
 Einfederungsbewegungen knick
 und spannungsfrei sind sowie ausreichender Abstand zu
 Scheuerstellen vorhanden ist. Die Bremsschläuche dürfen einen Biegeradius von 40 mm nicht
 unterschreiten.
- Es ist auf eine funktionsgerechte Lage aller Bauteile, auch bei vollem Lenkeinschlag zu achten. Der HBZ und der Vorratsbehälter müssen sich in funktionsgerechter Arbeitslage befinden.

Auflagen und Hinweise für die Änderungsabnahme

- Die fachgerechte, sichere Anbau der Fußrastenanlage sowie der korrekte Anschluss der Übertragungseinrichtungen sind zu kontrollieren.
- Die Verwendung geprüfter Bremsleitungen (separates TGA oder ABE) ist zulässig.

Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Die Montage muss Sach-, Fach- und Normgerecht durchgeführt werden. Eine Montage durch besonders geschultes Personal wird dringend empfohlen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	MIT FUSSRASTENANLAGE DES HERSTELLERS ABM FAHRZEUGTECHNIK GMBH, KENNZ.:
	SFTR, BO1Q, INB1R, MBC, TR2T, INC1U, TH1P (ZUORDNUNG, SIEHE ANLAGE 1), I.V. MIT
	FUßBREMSZYLINDER, SIEHE ANLAGE 1******



Typ / Type : WK 2025-AT-D-AUTO-EX-0-000141

Prüfgegenstand / Subject : Kraftrad Austausch Fußrastenanlage

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Grundlage VdTÜV-Merkblatt 758 "Merkblatt über die Prüfung von Austausch Fußrastenanlagen", sowie die unten aufgeführten Richtlinien und Verordnungen. Die dort erhobenen Forderungen werden erfüllt.

Insbesondere wurden folgende Prüfkriterien untersucht:

Fahr- u. Bremsverhalten

Bei den durchgeführten Fahrversuchen bis in den Bereich der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge wurden keine negativen Auswirkungen durch den Anbau der Fußrastenanlage auf das Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten festgestellt. Die Bedien- u. Dosierbarkeit der Fußbremse ist gewährleistet.

Anforderungen an die Steuerfähigkeit, Kurvenfahr-Eigenschaften und Wendefähigkeit

Bei Fahrdynamikprüfungen konnten keine negativen Auswirkungen auf das Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten an den Prüffahrzeugen festgestellt werden. Die Anforderungen der VO (EU) 3/2014 (Anhang XIV) werden erfüllt.

Bremswirkung

93/14 EWG. Die Anforderungen der 93/13/EWG werden erfüllt. Fahrzeuge die nach VO (EU) 168/2013 genehmigt sind genügen den Anforderungen der VO (EU) 3/2014 Anhang III, bzw. der ECE R 78.

Bremsleitung

Die Austauschbremsleitungen wurden nach der FMVSS 106 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) der National Highway Traffic Safety Administration, DOT - §571. 106 in der Grundfassung geprüft (ABE 61124).

Festigkeit

Die Betriebsfestigkeit der Austauschfußrasten ist gegeben. Die Anforderungen des VdTÜV Merkblattes 758, Prüfung von Austausch-Fußrastenanlagen, Stand 04.1998 und VO (EU) 44/2014 Anhang XIII werden erfüllt.

Anbau und äußere Gestaltung

Der Anbau der Fußrastenanlagen ist dauerhaft und sicher, wenn die vom Hersteller mitgelieferte Montageanleitung beachtet wird. Die Gefahr oder Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergrößert. Fahrzeugteile, deren Beschaffenheit oder Wirksamkeit vorgeschrieben ist, werden nicht unzulässig beeinflusst. Die Anforderungen des §30 StVZO sowie der Richtlinie 97/24/EG, Kapitel 3 und die Richtlinie über die Beschaffenheit und Anbringung der äußeren Fahrzeugteile sind erfüllt. Fahrzeuge die nach VO (EU) 168/2013 genehmigt sind genügen hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten den Anforderungen der VO (EU) 44/2014 Anhang VIII.

VI. Anlagen

Anlage 1: Zuordnung (2 Seiten)
Anlage 2: Fotoblatt (3 Seiten)
Anlage 3: Zeichnungen (8 Seiten)



Typ / Type : WK 2025-AT-D-AUTO-EX-0-000141

Prüfgegenstand / Subject : Kraftrad Austausch Fußrastenanlage

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma ABM Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg.-Nr.: 20110 021516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 6 und die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126 anerkannt.


Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Filderstadt, 12.06.2025

TÜV AUSTRIA GMBH

Rainer Scharfy

Der Prüfer





Fahrzeughersteller:

TRIUMPH

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Kennzeichnungen	Bremszylinder
Bonneville Bobber	DV01	e11*168/2013*00239*	B01Q	ABM F13-38
Bonneville Bobber	DV01A	e9*168/2013*11262*	B01Q	ABM F13-38
Bonneville Bobber	DX04	e9*168/2013*11616*	B01Q	ABM F13-38
Bonneville Bobber	DXB0	e9*168/2013*16303*	BO1Q	ABM F13-38
Bonneville Bobber Black	DV01	e11*168/2013*00239*	B01Q	ABM F13-38
Bonneville Bobber Black	DV01A	e9*168/2013*11262*	B01Q	ABM F13-38
Bonneville Speedmaster	DV01	e11*168/2013*00239*	B01Q	ABM F13-38
Bonneville Speedmaster	DV01A	e9*168/2013*11262*	B01Q	ABM F13-38
Bonneville Speedmaster	DX04	e9*168/2013*11616*	B01Q	ABM F13-38
Bonneville Speedmaster	DXB0	e9*168/2013*16303*	BO1Q	ABM F13-38
Rocket 3 R	Y101	e9*168/2013*11453*	TR2T	Serie
Rocket 3 Storm R	Y010	e9*168/2013*16189*	TR2T	Serie
Thruxton / R	DE01	e11*168/2013*00212*	TH1P	Serie
Thruxton / R	DE01A	e9*168/2013*11258*	TH1P	Serie
Thruxton RS	DF01	e9*168/2013*11491*	TH1P	Serie
Speed Twin	1000	e5*168/2013*00013*	TH1P	Serie
Speed Twin	DD04	e9*168/2013*11746*	TH1P	Serie
Speed Twin / RS	0900	e9*168/2013*11746*	TH1P	Serie



